

Wichtig: Wenn die Clean-LED am Bandlaufwerk leuchtet, bitte das "orange"-farbene Reinigungsband einlegen und warten bis es wieder ausgeworfen wird!

LTO Sicherungsplan 2025

Januar 2025			Februar 2025			März 2025		
Datum	Band	Kürzel	Datum	Band	Kürzel	Datum	Band	Kürzel
01.01.2025	Mittwoch		01.02.2025			01.03.2025		
02.01.2025	Donnerstag		02.02.2025			02.03.2025		
03.01.2025	Woche 1		03.02.2025	Montag		03.03.2025	Montag	
04.01.2025			04.02.2025	Dienstag		04.03.2025	Dienstag	
05.01.2025			05.02.2025	Mittwoch		05.03.2025	Mittwoch	
06.01.2025	Montag		06.02.2025	Donnerstag		06.03.2025	Donnerstag	
07.01.2025	Dienstag		07.02.2025	Woche 2		07.03.2025	Woche 2	
08.01.2025	Mittwoch		08.02.2025			08.03.2025		
09.01.2025	Donnerstag		09.02.2025			09.03.2025		
10.01.2025	Woche 2		10.02.2025	Montag		10.03.2025	Montag	
11.01.2025			11.02.2025	Dienstag		11.03.2025	Dienstag	
12.01.2025			12.02.2025	Mittwoch		12.03.2025	Mittwoch	
13.01.2025	Montag		13.02.2025	Donnerstag		13.03.2025	Donnerstag	
14.01.2025	Dienstag		14.02.2025	Woche 3		14.03.2025	Woche 3	
15.01.2025	Mittwoch		15.02.2025			15.03.2025		
16.01.2025	Donnerstag		16.02.2025			16.03.2025		
17.01.2025	Woche 3		17.02.2025	Montag		17.03.2025	Montag	
18.01.2025			18.02.2025	Dienstag		18.03.2025	Dienstag	
19.01.2025			19.02.2025	Mittwoch		19.03.2025	Mittwoch	
20.01.2025	Montag		20.02.2025	Donnerstag		20.03.2025	Donnerstag	
21.01.2025	Dienstag		21.02.2025	Monat 3		21.03.2025	Monat 1	
22.01.2025	Mittwoch		22.02.2025			22.03.2025		
23.01.2025	Donnerstag		23.02.2025			23.03.2025		
24.01.2025	Monat 2		24.02.2025	Montag		24.03.2025	Montag	
25.01.2025			25.02.2025	Dienstag		25.03.2025	Dienstag	
26.01.2025			26.02.2025	Mittwoch		26.03.2025	Mittwoch	
27.01.2025	Montag		27.02.2025	Donnerstag		27.03.2025	Donnerstag	
28.01.2025	Dienstag		28.02.2025	Woche 1		28.03.2025	Woche 1	
29.01.2025	Mittwoch					29.03.2025		
30.01.2025	Donnerstag					30.03.2025		
31.01.2025	Woche 1					31.03.2025	Montag	

Ist am nächsten Morgen das Sicherungsband nicht automatisch ausgeworfen, bitte umgehend IT.Works verständigen!

Wichtig: Wenn die Clean-LED am Bandlaufwerk leuchtet, bitte das "orange"-farbene Reinigungsband einlegen und warten bis es wieder ausgeworfen wird!

LTO Sicherungsplan 2025

April 2025			Mai 2025			Juni 2025		
Datum	Band	Kürzel	Datum	Band	Kürzel	Datum	Band	Kürzel
01.04.2025	Dienstag		01.05.2025	Donnerstag		01.06.2025		
02.04.2025	Mittwoch		02.05.2025	Woche 2		02.06.2025	Montag	
03.04.2025	Donnerstag		03.05.2025			03.06.2025	Dienstag	
04.04.2025	Woche 2		04.05.2025			04.06.2025	Mittwoch	
05.04.2025			05.05.2025	Montag		05.06.2025	Donnerstag	
06.04.2025			06.05.2025	Dienstag		06.06.2025	Woche 3	
07.04.2025	Montag		07.05.2025	Mittwoch		07.06.2025		
08.04.2025	Dienstag		08.05.2025	Donnerstag		08.06.2025		
09.04.2025	Mittwoch		09.05.2025	Woche 3		09.06.2025	Montag	
10.04.2025	Donnerstag		10.05.2025			10.06.2025	Dienstag	
11.04.2025	Woche 3		11.05.2025			11.06.2025	Mittwoch	
12.04.2025			12.05.2025	Montag		12.06.2025	Donnerstag	
13.04.2025			13.05.2025	Dienstag		13.06.2025	Monat 1	
14.04.2025	Montag		14.05.2025	Mittwoch		14.06.2025		
15.04.2025	Dienstag		15.05.2025	Donnerstag		15.06.2025		
16.04.2025	Mittwoch		16.05.2025	Monat 3		16.06.2025	Montag	
17.04.2025	Donnerstag		17.05.2025			17.06.2025	Dienstag	
18.04.2025	Monat 2		18.05.2025			18.06.2025	Mittwoch	
19.04.2025			19.05.2025	Montag		19.06.2025	Donnerstag	
20.04.2025			20.05.2025	Dienstag		20.06.2025	Woche 1	
21.04.2025	Montag		21.05.2025	Mittwoch		21.06.2025		
22.04.2025	Dienstag		22.05.2025	Donnerstag		22.06.2025		
23.04.2025	Mittwoch		23.05.2025	Woche 1		23.06.2025	Montag	
24.04.2025	Donnerstag		24.05.2025			24.06.2025	Dienstag	
25.04.2025	Woche 1		25.05.2025			25.06.2025	Mittwoch	
26.04.2025			26.05.2025	Montag		26.06.2025	Donnerstag	
27.04.2025			27.05.2025	Dienstag		27.06.2025	Woche 2	
28.04.2025	Montag		28.05.2025	Mittwoch		28.06.2025		
29.04.2025	Dienstag		29.05.2025	Donnerstag		29.06.2025		
30.04.2025	Mittwoch		30.05.2025	Woche 2		30.06.2025	Montag	
			31.05.2025					

Ist am nächsten Morgen das Sicherungsband nicht automatisch ausgeworfen, bitte umgehend IT.Works verständigen!

Wichtig: Wenn die Clean-LED am Bandlaufwerk leuchtet, bitte das "orange"-farbene Reinigungsband einlegen und warten bis es wieder ausgeworfen wird!

LTO Sicherungsplan 2025

Juli 2025			August 2025			September 2025		
Datum	Band	Kürzel	Datum	Band	Kürzel	Datum	Band	Kürzel
01.07.2025	Dienstag		01.08.2025	Woche 3		01.09.2025	Montag	
02.07.2025	Mittwoch		02.08.2025			02.09.2025	Dienstag	
03.07.2025	Donnerstag		03.08.2025			03.09.2025	Mittwoch	
04.07.2025	Woche 3		04.08.2025	Montag		04.09.2025	Donnerstag	
05.07.2025			05.08.2025	Dienstag		05.09.2025	Monat 1	
06.07.2025			06.08.2025	Mittwoch		06.09.2025		
07.07.2025	Montag		07.08.2025	Donnerstag		07.09.2025		
08.07.2025	Dienstag		08.08.2025	Monat 3		08.09.2025	Montag	
09.07.2025	Mittwoch		09.08.2025			09.09.2025	Dienstag	
10.07.2025	Donnerstag		10.08.2025			10.09.2025	Mittwoch	
11.07.2025	Monat 2		11.08.2025	Montag		11.09.2025	Donnerstag	
12.07.2025			12.08.2025	Dienstag		12.09.2025	Woche 1	
13.07.2025			13.08.2025	Mittwoch		13.09.2025		
14.07.2025	Montag		14.08.2025	Donnerstag		14.09.2025		
15.07.2025	Dienstag		15.08.2025	Woche 1		15.09.2025	Montag	
16.07.2025	Mittwoch		16.08.2025			16.09.2025	Dienstag	
17.07.2025	Donnerstag		17.08.2025			17.09.2025	Mittwoch	
18.07.2025	Woche 1		18.08.2025	Montag		18.09.2025	Donnerstag	
19.07.2025			19.08.2025	Dienstag		19.09.2025	Woche 2	
20.07.2025			20.08.2025	Mittwoch		20.09.2025		
21.07.2025	Montag		21.08.2025	Donnerstag		21.09.2025		
22.07.2025	Dienstag		22.08.2025	Woche 2		22.09.2025	Montag	
23.07.2025	Mittwoch		23.08.2025			23.09.2025	Dienstag	
24.07.2025	Donnerstag		24.08.2025			24.09.2025	Mittwoch	
25.07.2025	Woche 2		25.08.2025	Montag		25.09.2025	Donnerstag	
26.07.2025			26.08.2025	Dienstag		26.09.2025	Woche 3	
27.07.2025			27.08.2025	Mittwoch		27.09.2025		
28.07.2025	Montag		28.08.2025	Donnerstag		28.09.2025		
29.07.2025	Dienstag		29.08.2025	Woche 3		29.09.2025	Montag	
30.07.2025	Mittwoch		30.08.2025			30.09.2025	Dienstag	
31.07.2025	Donnerstag		31.08.2025					

Ist am nächsten Morgen das Sicherungsband nicht automatisch ausgeworfen, bitte umgehend IT.Works verständigen!

Wichtig: Wenn die Clean-LED am Bandlaufwerk leuchtet, bitte das "orange"-farbene Reinigungsband einlegen und warten bis es wieder ausgeworfen wird!

LTO Sicherungsplan 2025

Oktober 2025			November 2025			Dezember 2025		
Datum	Band	Kürzel	Datum	Band	Kürzel	Datum	Band	Kürzel
01.10.2025	Mittwoch		01.11.2025			01.12.2025	Montag	
02.10.2025	Donnerstag		02.11.2025			02.12.2025	Dienstag	
03.10.2025	Monat 2		03.11.2025	Montag		03.12.2025	Mittwoch	
04.10.2025			04.11.2025	Dienstag		04.12.2025	Donnerstag	
05.10.2025			05.11.2025	Mittwoch		05.12.2025	Woche 1	
06.10.2025	Montag		06.11.2025	Donnerstag		06.12.2025		
07.10.2025	Dienstag		07.11.2025	Woche 1		07.12.2025		
08.10.2025	Mittwoch		08.11.2025			08.12.2025	Montag	
09.10.2025	Donnerstag		09.11.2025			09.12.2025	Dienstag	
10.10.2025	Woche 1		10.11.2025	Montag		10.12.2025	Mittwoch	
11.10.2025			11.11.2025	Dienstag		11.12.2025	Donnerstag	
12.10.2025			12.11.2025	Mittwoch		12.12.2025	Woche 2	
13.10.2025	Montag		13.11.2025	Donnerstag		13.12.2025		
14.10.2025	Dienstag		14.11.2025	Woche 2		14.12.2025		
15.10.2025	Mittwoch		15.11.2025			15.12.2025	Montag	
16.10.2025	Donnerstag		16.11.2025			16.12.2025	Dienstag	
17.10.2025	Woche 2		17.11.2025	Montag		17.12.2025	Mittwoch	
18.10.2025			18.11.2025	Dienstag		18.12.2025	Donnerstag	
19.10.2025			19.11.2025	Mittwoch		19.12.2025	Woche 3	
20.10.2025	Montag		20.11.2025	Donnerstag		20.12.2025		
21.10.2025	Dienstag		21.11.2025	Woche 3		21.12.2025		
22.10.2025	Mittwoch		22.11.2025			22.12.2025	Montag	
23.10.2025	Donnerstag		23.11.2025			23.12.2025	Dienstag	
24.10.2025	Woche 3		24.11.2025	Montag		24.12.2025	Mittwoch	
25.10.2025			25.11.2025	Dienstag		25.12.2025	Donnerstag	
26.10.2025			26.11.2025	Mittwoch		26.12.2025	Monat 2	
27.10.2025	Montag		27.11.2025	Donnerstag		27.12.2025		
28.10.2025	Dienstag		28.11.2025	Monat 1		28.12.2025		
29.10.2025	Mittwoch		29.11.2025			29.12.2025	Montag	
30.10.2025	Donnerstag		30.11.2025			30.12.2025	Dienstag	
31.10.2025	Monat 3					31.12.2025	Mittwoch	

Ist am nächsten Morgen das Sicherungsband nicht automatisch ausgeworfen, bitte umgehend IT.Works verständigen!